**Número de Révision:** 012.2 **Date de sortie:** 03/19/2026

## 1. IDENTIFICATION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Désignation de l'article:** | **Loctite 262 Threadlocker** | **Numéro IDH:** | 545495 |
| **Type de produit/utilisation recommandée:** | Scellant anaérobie | **numéro d'item** | 38637 |
| **Restriction d'utilisation:** | Non identifié | **Région:** | Canada |

**Raison sociale:**
Henkel Canada Corporation
Meadowpine Boulevard 2515
Mississauga, Ontario L5N 6C3

**Votre contact:**
Téléphone: +1 (905) 814-6511
NUMÉROS DE TÉLÉPHONE D'URGENCE:
MÉDECIN : Centre Anti-Poison
1-877-671-4608 (appel à frais virés)
ou 1-303-592-1711
TRANSPORT: CHEMTREC: 1-800-424-9300
1-703-527-3887(appel à frais virés)
Internet: www.henkelna.com

## 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

| VUE D'ENSEMBLE DE TOUS LES CAS D'URGENCE | |
|---|---|
| ATTENTION: | H315+H320 - PROVOQUE UNE IRRITATION CUTANEE ET OCULAIRE.<br>H373 - RISQUE PRESUME D'EFFETS GRAVES POUR LES ORGANES A LA SUITE D'EXPOSITIONS REPETEES OU D'UNE EXPOSITION PROLONGEE. |

| CLASSE DE RISQUE | CATEGORIE DE RISQUE |
|---|---|
| IRRITATION CUTANEE | 2 |
| IRRITATION DES YEUX | 2B |
| TOXICITE SPECIFIQUE AU NIVEAU DE L'ORGANE CIBLE- EXPOSITIONS REPETEES | 2 |

**PICTOGRAMME(S)**



**Conseils de prudence**

**Prévention:**
P260 - Ne pas respirer les vapeurs ni le brouillard de pulvérisation.
P264 - Laver soigneusement la zone affectée après la manipulation.
P280 - Porter des gants de protection.

**Intervention:**
P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.
P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P314 - Consulter un médecin en cas de malaise.
P332+P313 - En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin.
P337+P313 - Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.
P362+P364 - Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

**Stockage:** Non prescrit
**Élimination:** P501 - Mettre le contenu et/ou le récipient au rebut conformément aux règlements fédéraux, nationaux, provinciaux et locaux.

**Autres dangers** Non disponible

La classification est conforme aux règlements canadiens sur les produits dangereux et aux dispositions du Système général harmonisé (Globally Harmonized System, GHS) de classification et d'étiquetage des produits chimiques de l'ONU.

**Voir section 11 pour information supplémentaire sur la toxicologie.**

## 3. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

| Substances dangereuses | Numéro CAS | Poids %* |
|---|---|---|
| Hydroperoxyde de cumène | 80-15-9 | 1 - 5 |
| acide méthacrylique | 79-41-4 | 0.1 - 1 |

*Les pourcentages exacts peuvent varier ou constituent un secret commercial. L'intervalle de concentration est fourni pour aider les utilisateurs à assurer les protections appropriées.

## 4. MESURES DE PREMIERS SECOURS

**Measures de premiers secours par voies d'exposition probables**

**Inhalation:** Amener au grand air. Administrer de l'oxygène si la respiration est difficile. En cas d'arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle. Appeler un médecin.

**Contact avec la peau:** Rincer immédiatement la peau à grande eau (avec du savon, s'il est disponible). Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Laver les vêtements avant réutilisation. Appeler un médecin.

**Contact avec les yeux:** Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. Appeler un médecin.

**Ingestion:** NE PAS faire vomir à moins qu'un membre du personnel médical ne vous ait enjoint de le faire. Ne jamais rien donner oralement à une personne inconsciente. Appeler un médecin.

**Symptômes et effets les plus importants(aigu et retardé):** Les principaux symptômes et effets connus, aigus et différés, sont décrits à la section 11 : Renseignements toxicologiques.

**Indication de toute attention médicale immédiate / traitement spécial nécessaire:** Non disponible

## 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

**Moyen d'extinction approprié:** Eau pulvérisée (brouillard), mousse, poudre extinctrice ou dioxyde de carbone.

**Agents extincteurs inappropriés:** Non disponible

**Procédures spéciales de lutte contre l'incendie:** Utiliser un appareil respiratoire autonome et une panoplie complète de protection telle qu'une tenue de nettoyage. En cas d'incendie, refroidir les récipients exposés avec de l'eau vaporisée.

**Feu inhabituel ou risques d'explosion:** Une polymérisation non contrôlée peut se produire à température élevée, entraînant des explosions ou une rupture des contenants d'entreposage.

**Produit ou gaz issus de la combustion:** Oxydes de carbone. Oxydes d'azote. Vapeurs irritantes.

## 6. MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

**Utiliser la protection personnelle recommandée à la section 8, isoler la zone dangereuse et refuser l'accès au personnel inutile et non protégé.**

**Mesures de protection de l'environnement:** Ne pas laisser le prodxuit entrer dans les égoûts ou les voies d'eau.

**Méthodes de nettoyage:** Enlever toute source d'ignition. Évacuer et ventiler la zone de déversement accidentel ; contenir le déversement pour l'empêcher de pénétrer dans le réseau d'eau ; porter un vêtement complet de protection pendant le nettoyage. Enlever avec un absorbant inerte (sable, gel de silice, agglomérant pour acide, agglomérant universel, sciure). Racler autant de matériau que possible. Conserver dans un récipient fermé, partiellement rempli, jusqu'au moment de son élimination. Voir la section 8 « Contrôles de l'exposition / Protection personnelle » avant le nettoyage.

## 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

**Manipulation:** Assurer une ventilation adéquate. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les vapeurs ou la buée. Bien se laver après la manutention. Maintenir le récipient fermé. Consulter la section 8.

**Stockage:** Pour un entreposage sans risque, entreposer entre 0 °C (32°F) et 32 °C (89.6 °F)
Garder dans un endroit frais, bien ventilé, à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes nues. Garder le récipient bien fermé jusqu'à utilisation.

**Pour obtenir des renseignements sur la durée de conservation du produit,veuillez examiner les étiquettes sur le récipient ou vérifier la fichetechnique.**

## 8. CONTROLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

**Les employeurs devraient accomplir une évaluation de tous les lieux de travail pour déterminer le besoin, et du choix, des commandes appropriées d'exposition et le matériel de protection pour chaque tâche effectuée.**

| Substances dangereuses | ACGIH TLV | OSHA PEL | AIHA WEEL | Autre |
|---|---|---|---|---|
| Ethene, homopolymer | 10 mg/m3 TWA particules inhalables<br>3 mg/m3 TWA particules alvéolaires | 15 MPPCF TWA Fraction alvéolaire.<br>15 mg/m3 TWA poussière totales<br>50 MPPCF TWA poussière totales<br>5 mg/m3 TWA Fraction alvéolaire.<br>5 mg/m3 PEL Fraction alvéolaire.<br>15 mg/m3 PEL poussière totales | Rien | Rien |
| Hydroperoxyde de cumène | Rien | Rien | 1 ppm (6 mg/m3) TWA (PEAU) | Rien |
| acide méthacrylique | 20 ppm TWA | Rien | Rien | Rien |

**Remarques sur la conception des installations techniques:** Assurer une ventilation d'échappement locale adéquate afin de maintenir l'exposition du travailleur sous les limites permissibles.

**Protection respiratoire:** Utiliser un appareil de protection respiratoire approuvé NIOSH s'il y apossibilité de dépasser la ou les limites d'exposition établie(s).

| | |
|---|---|
| **Protection des yeux:** | Des lunettes étanches ou des lunettes de sécurité munies d'un écran latéral. Utiliser un masque complet s'il y a des risques d'éclaboussures ou de pulvérisation du produit. Des douches de sécurité et des dispositifs de rinçage oculaire d'urgence doivent être disponibles. |
| **Protection de la peau:** | Utiliser des vêtements imperméables, résistants aux produits chimiques, y compris des gants et soit un tablier soit un vêtement complet pour empêcher le contact avec la peau. Gants de polychloroprène. |

## 9. PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES

| | |
|---|---|
| **Etat physique:** | Liquide |
| **Couleur:** | Rouge |
| **Odeur:** | Doux |
| **Seuil de détection d'odeur:** | Non disponible |
| **Valeur pH:** | Non applicable, Le produit est non polaire /aprotique. |
| **Pression de vapeur:** | < 5 mm/hg (27 °C (80.6 °F)) < 300 mbar (50 °C (122°F)) pas de méthode / méthode inconnue < 0.13 mbar (20 °C (68°F)) |
| **Point / zone d'ébullition:** | > 150 °C (> 302°F) |
| **Point/domaine de fusion:** | Non applicable, Le produit est un liquide. |
| **Densité/Densité relative::** | 1.05 |
| **Densité de vapeur relative**: | > 1 20 °C |
| **Point d'éclair:** | > 100.00 °C (> 212°F) Tagliabue en vase fermée; Pas de point d' éclair jusqu' à 100 °C. |
| **Inflammable/Limites inférieures d'explosion:** | Non disponible |
| **Inflammable/Limites supérieures d'explosion:** | Non disponible |
| **Température d'auto-inflammation:** | Non disponible |
| **Inflammabilité**: | Le produit n'est pas inflammable |
| **Taux d'évaporation:** | Non disponible |
| **Solubilité:** | Légère Eau |
| **Solubilité:** | partiellement soluble Acétone |
| **Coefficient de partage (value logarithmique):**: | Non disponible |
| **Teneur VOC:** | 0 %; 0 g/l Method 40 CFR Part 63 Appendix A to Subpart PPPP |
| **Viscosité dynamique:** | Non disponible |
| **Viscosité cinématique:** | > 20.5 mm2/s |
| **Caractéristiques de la particule:** | Non applicable, Le produit est un liquide. |
| **Température de décomposition:** | Non disponible |

## 10. STABILITE ET REACTIVITE

| | |
|---|---|
| **Stabilité**: | Stable dans des conditions normales d'entreposage et d'utilisation. |
| **Réactions dangereuses:** | Néant dans des conditions normales de traitement. La polymérisation peut se produire à une température élevée ou en présence de produits incompatibles. |
| **Produits de décomposition dangereux:** | Oxydes de carbone. Oxydes de soufre. Oxydes d'azote. Résines phénoliques. Vapeurs organiques irritantes. |
| **Produits incompatibles:** | Fer. Cuivre. Rouille. Aluminium. Zinc. Agents réducteurs. Des acides forts et des oxydants forts. Oxygène scavengeurs. Alcalis forts. |
| **Réactivité:** | Non disponible |
| **Conditions à éviter:** | Températures élevées. Chaleur, flammes, étincelles et autres sources d'inflammation. Stockez loin des materiaux incompatibles. |

## 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

**Voies d'exposition probables**: Yeux, Inhalation, Peau, Ingestion

**Effets potentiels sur la santé**

**Inhalation:** L'inhalation des vapeurs ou des buées de ce produit peut irriter le système respiratoire.
**Contact avec la peau:** Entraîne une irritation de la peau. Peut causer une réaction alergique de la peau.
**Contact avec les yeux:** Entraîne une irritation des yeux.
**Ingestion:** Peut entraîner une irritation du tube digestif par ingestion.

| Substances dangereuses | LC50s et LD50s |
|---|---|
| Hydroperoxyde de cumène | Rien |
| acide méthacrylique | Oral LD50 (Souris) = 1,332 mg/kg<br>Oral LD50 (Souris) = 1,600 mg/kg<br>Oral LD50 (Souris) = 1,250 mg/kg<br>Oral LD50 (Lapin) = 1,200 mg/kg<br>Oral LD50 (Rat) = 1,060 mg/kg<br>Oral LD50 (Rat) = 2,224 mg/kg<br>Dermal LD50 (Lapin) = 500 mg/kg |

| Substances dangereuses | Effets immédiats sur la santé | Effets retardés sur la santé | Effets chroniques sur la santé |
|---|---|---|---|
| Hydroperoxyde de cumène | Corrosif<br>Irritant | Allergène | Système nerveux central<br>Mutagène |
| acide méthacrylique | Corrosif<br>Irritant | Allergène | |

| Substances dangereuses | NTP cancérigène | IARC cancérigène | OSHA cancérigène (Spécifiquement réglementé) |
|---|---|---|---|
| Hydroperoxyde de cumène | Non | Non | Non |
| acide méthacrylique | Non | Non | Non |

## 12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES

**Information écologique:** Non disponible

## 13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

**Information exigée est pour pour les produits inutilisés uniquement.**

**Méthode de rejet recommandée:** Suivre tous les règlements municipaux, provinciaux et fédéraux concernant l'élimination.

## 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

**Les informations relatives au transport fournies dans cette section s'appliquent seulement au matériau lui-même/à la formulation elle-même et elles ne sont pas spécifiques à aucun emballage/à aucune configuration.**

**Transport du Canada de Marchandises Dangereuses-Terre**

**Nom d'embarquement correct:** Non réglementé
**Division:** Rien
**Numéro d'identification:** Rien
**Groupe d'emballage:** Rien

**Transport aérien (ICAO/IATA)**

**Nom d'embarquement correct:** Non réglementé
**Division:** Rien
**Numéro d'identification:** Rien
**Groupe d'emballage:** Rien

**Transport maritime (IMO/IMDG)**

| | |
|---|---|
| **Nom d'embarquement correct:** | Non réglementé |
| **Division:** | Rien |
| **Numéro d'identification:** | Rien |
| **Groupe d'emballage:** | Rien |

## 15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

**Information sur la réglementation Canadienne**

**Statut LCPE LIS/LES:** Tous les composants sont inscrits sur la liste intérieure des substances ou en sont exempts.

**Information sur la réglementation des Etats Unis**

**État de l'inventaire TSCA 8 (b):** Tous les composants sont répertoriés comme actifs ou sont exempts d'inscription dans l'inventaire TSCA (Toxic Substances Control Act).

## 16. AUTRES INFORMATIONS

**Cette fiche de données de sécurité contient des changements par rapport à la précedante version dans les paragraphes:** 3,8,9,11,15

**Préparé par:** Sécurité des Produits et Affaires Réglementaires

**Date de sortie:** 03/19/2026

**DÉMENTI** Les données ci-jointes sont fournies à titre d'information seulement et sont jugées dignes de foi. Toutefois, la société Henkel Corporation n'assume la responsabilité d'aucun résultat obtenu par des personnes dont elle ne contrôle pas les méthodes. Il incombe à l'utilisateur de déterminer si les produits Henkel ou les méthodes de production mentionnées dans le présent document conviennent à un usage particulier. Il lui incombe aussi de prendre les précautions nécessaires pour protéger les biens et les personnes contre tout risque qui pourrait se produire au cours de la manipulation et de l'utilisation de l'un ou l'autre des produits de Henkel Corporation. À la lumière de ce qui précède, la société Henkel Corporation décline toute responsabilité, tacite ou expresse, incluant mais ne se limitant pas à la garantie implicite de qualité marchande et de conception à une fin spécifique découlant de la vente ou de l'usage des produits de Henkel Corporation. Henkel Corporation décline aussi toute responsabilité pour tout dommage indirect, quel qu'il soit, y compris un manque à gagner.

Cette Fiche de Données de Sécurité a été générée en fonction du Règlement Canadien sur les produits dangereux (SIMDUT 2015) et fournit des renseignements conformément à la loi Canadienne seulement. Aucune garantie ou représentation de quelque nature que ce soit n'est donnée en ce qui concerne les lois de fond ou d'exportation de toute autre juridiction ou pays. Veuillez confirmer que les informations fournies dans le présent document sont conformes à la législation sur l'exportation ou à toute autre loi de toute autre juridiction avant l'exportation. Veuillez contacter Henkel Product Safety and Regulatory Affairs pour une assistance supplémentaire.