Pro Form Products Ltd.
604 McGeachie Drive
Milton, Ontario, L9T 3Y5
Canada
905-878-4990

PRODUIT: PF 926 TOILE POUR FIBRE DE VERRE 45 CM X 95 CM

SECTION 01: IDENTIFICATION

Identificateur du fournisseur initial.....	Pro Form Products Ltd. 604 McGeachie Drive Milton, Ontario L9T3Y5 Tel (905) 878-4990 Fax (905) 878-1189
Identificateur de produit.....	PF 926 TOILE POUR FIBRE DE VERRE 45 CM X 95 CM
Usage recommandé et restrictions d'utilisation	Automobile.
Famille chimique.....	Fibre de verre.
Classification de NFPA.....	Santé: 0 Feu: 0 Réactivité: 0.
IHM.....	S:1 F: 0 R: 0.
numéro d'urgence 24 heures :.....	Pour le transport des urgences (au Canada) appellent CANUTEC 1-888-226-8832 (CAN-UTEC) ; AUX ÉTATS-UNIS, APPELEZ CHEMTREC 1-800-424-9300. **Pour les cas d'urgence médicales, communiquez avec votre centre antipoison local**.

SECTION 02: IDENTIFICATION DES DANGERS

Mention d'avertissement.....	Pas un classifié ou à un produit contrôlé.
Classification de danger.....	Non classé.
Description du danger.....	Non classé.
Prévention.....	Aucune précaution particulière nécessaire.
Note	Ce produit ne répond pas aux critères de l'OSHA Hazard Communication, système général harmonisé ou le Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travailes comme un produit contrôlé ou classifié.

SECTION 03: COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS

DÉNOMINATION CHIMIQUE ET LES SYNONYMES	# CAS	% POIDS
Verre aux oxydes, produits chimiques	65997-17-3	60-100

SECTION 04: PREMIERS SOINS

Contact avec les yeux.....	En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à grande eau pendant au moins 15 minutes, tout en gardant les paupières ouvertes. Consultez un médecin si l'irritation continue.
Contact avec la peau.....	Laver avec beaucoup d'eau et du savon. Enlever les vêtements contaminés. Laver les vêtements avant de les réutiliser. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.
Inhalation.....	En cas d'inhalation, transporter la victime à l'air frais. Si la victime ne respire pas, pratiquer la respiration artificielle. Si la respiration est difficile, donner de l'oxygène, obtenir des soins médicaux.
Ingestion.....	L'ingestion est peu probable. Consulter un médecin si vous constatez une réaction inhabituelle.
Symptômes et effets les plus importants, qu'ils soient aigus ou retardés .	Peut causer une irritation mécanique.
Plus d'informations.....	Traitement symptomatique des victimes. Dans le cas d'un incident concernant ce produit, s'assurer que les autorités médicales reçoivent une copie de cette fiche de données de sécurité.

SECTION 05: MESURES À PRENDRE EN CAS D'INCENDIE

Agents extincteurs appropriés et inappropriés	Utilisez un média approprié au feu environnent .
Dangers spécifiques du produit dangereux, notamment la nature de tout produit de combustion dangereux	Ne supporte pas la combustion. .
Équipements de protection spéciaux et précautions spéciales pour les pompiers ...	Les pompiers devraient être équipés d'un appareil respiratoire autonome et d'un vêtement de protection complet pour se protéger contre les vapeurs potentiellement toxiques et irritantes.
Fire inhabituel/risques d'explosion.....	Matériaux de taille peuvent thermiquement se décomposer ou brûler émettant des vapeurs toxiques et la fumée, y compris le dioxyde de carbone et le monoxyde de carbone.

PRODUIT: PF 926 TOILE POUR FIBRE DE VERRE 45 CM X 95 CM

SECTION 06: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

Cas de fuite ou de déversement..... Enlever mécaniquement par méthode minimisant la génération de poussière dans l'air (c'est à dire. Vide). Recueillir et contiennent dans des contenants appropriés. Porter l'équipement de protection individuelle recommandé. Éviter de respirer les poussières.

SECTION 07: MANUTENTION ET STOCKAGE

Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention: Éviter la peau et les yeux. Éviter de respirer les poussières. Enlever les vêtements contaminés avant réutilisation. Laver soigneusement après manipulation. Laver les vêtements avant des réutiliser contaminés. Éviter l'exposition chronique par inhalation de la poussière.

Conditions de sûreté en matière de stockage, y compris les incompatibilités ..... Entreposer sous le couvercle pour protéger le produit.

SECTION 08: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

INGRÉDIENTS	ACGIH TLV TWA	ACGIH TLV STEL	OSHA PEL PEL	OSHA PEL STEL	NIOSH REL
Verre aux oxydes, produits chimiques	Fibres vitreuses synthétiques: 1 f/cc (fibres de verre de filament continu)	Aucune donnée	Poussière de nuisance total: 15 mg/m3 Poussière respirable nuisance: 5 mg/m3	Aucune donnée	Poussière de verre total: 5 mg/m3 Fibres respirables: 3 f/cc

Respiratoire/type..... La ventilation locale est recommandée. Respirateur de poussières approuvé par le NIOSH/MSHA est recommandé si la concentration de poussière dans l'air avoisine ou dépasse les limites d'exposition de poussières nuisibles.
Yeux/type..... Lunettes de sécurité.
Gants/type..... Porter des gants de protection.
Vêtements/type..... Porter des vêtements protecteurs adéquats. Porter des manches longues et un pantalon pour prévenir tout contact avec la peau.
Chaussures/type..... Bottes de sécurité selon les réglementations locaux.
Autres/type..... Les douches d'urgence et les stations de lavage oculaire devraient être disponibles. Les employés devraient se laver les mains et le visage avant de manger, boire ou avant d'utiliser des produits du tabac.
Contrôles d'ingénierie appropriés..... Ventilation adéquate pour éviter l'exposition chronique par inhalation de la poussière.

SECTION 09: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Apparence /l'état physique ..... Solide.
Couleur..... Blanc. Blanc cassé.
Odeur..... Sans odeur.
Seuil de l'odeur (ppm)..... Ne s'applique pas.
Pression de vapeur (mm Hg)..... Ne s'applique pas.
Densité de vapeur (air = 1)..... Ne s'applique pas.
pH..... Ne s'applique pas.
Point de fusion et point de congélation (deg C) Ne s'applique pas.
Point de fusion (deg c)..... Minimum 800.
Solubilité..... Insoluble dans.
Point initial d'ébullition et domaine d'ébullition (deg C) ..... Ne s'applique pas.
Taux d'évaporation..... Ne s'applique pas.
Point d'éclair (OC), méthode..... Ne supporte pas la combustion.
Température d'auto-inflammation (deg C). Ne s'applique pas.
Limite supérieure d'inflammabilité (% vol.) Ne s'applique pas.
Limite inférieure d'inflammabilité (% vol.).. Aucune données.
Coefficient de partage n-octanol/eau..... Aucune donnée.
COV (moins d'eau)..... Non volatile.
Viscosité..... Aucune données.

SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Stabilité chimique..... Il s'agit d'un matériau stable.
Réactivité ..... Ne réagit pas.
Possibilité de réactions dangereuses..... Ne se produira pas sous pression et température normale.
Conditions à éviter, y compris les décharges d'électricité statique, les chocs et les vibrations ..... Acide fluorhydrique va attaquer le verre.
Produits de décomposition dangereux..... Aucun produit de décomposition dangereux lorsque stockés et manipulés correctement.

PRODUIT: PF 926 TOILE POUR FIBRE DE VERRE 45 CM X 95 CM

SECTION 11: DONNÉES TOXICOLOGIQUES

INGRÉDIENTS	LC50	LD50
Verre aux oxydes, produits chimiques	Aucune donnée	Aucune donnée

Voie d'exposition..... Contact avec les yeux. Contact avec la peau. Inhalation.
Effets d'une exposition aiguë..... Le fibre de verre peut causer une irritation temporaire de la peau chez certains individus. Le fibre de verre peut causer une irritation oculaire temporaire et irritation des voies respiratoires supérieure.
Effets d'une exposition chronique..... Aucun effet indésirable connu.
Cancérogénicité de la matière..... CIRC a déterminé que les données des études humaines et animales étaient insuffisantes pour classer les fibres de verre de filament continu comme cancérogène pour les humains.
Effets sur la reproduction..... Aucun.

SECTION 12: DONNÉES ÉCOLOGIQUES

Environnement..... Prévenir l'entrée dans les eaux, les eaux usées ou le sol.
Persistance et dégradation..... Non disponible.

SECTION 13: DONNÉES SUR L'ÉLIMINATION

Renseignements concernant la manipulation sécuritaire en vue de l'élimination et les méthodes d'élimination, y compris en ce qui concerne les emballages contaminés ..... Éliminer les déchets conformément à toutes les réglementations fédérales, provinciales/d'État et les règlements locaux.

SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

TMD..... Non réglementé.
Classification du DOT (route)..... Non réglementé.
Classification de l'IATA (Air)..... Non réglementé.
Classification de l'IMDG (maritime)..... Non réglementé.
Polluant marin..... Non.
Preuve de la Classification..... Conformément à la partie 2.2.1 du règlement sur le transport de marchandises dangereuses (2 juillet 2014) - nous confirme que la classification de ce produit est exacte. .

SECTION 15: INFORMATIONS SUR LA RÉGLEMENTATION

Statut de la LCPE..... Ce produit est répertorié sur la Liste intérieure de substances (LIS). C'est un article et non assujettie à la LIS.
Statut de l'Inventaire TSCA..... Tous les composants sont répertoriés.
OSHA..... Ce produit n'est pas dangereux.
SARA Title III
Section 302 - substances extrêmement dangereuses ... Aucun.
Section 311/312 - catégories de danger... Ce produit n'est pas dangereux.
Section 313..... Aucun.
40CFR63 de polluants atmosphériques dangereux EPA ... Aucun.
Proposition 65 de la Californie..... Ce produit ne contient pas de produits chimiques reconnus par l'Etat de Californie pour causer le cancer ou la toxicité pour la reproduction. Pour de plus amples informations, prière de consulter www.P65Warnings.ca.gov.

SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS

Préparé par: ..... AFFAIRES RÉGLEMENTAIRES. Trivalent Data Systems Ltd. www.trivalent.com.
Numéro de téléphone :..... (800) 387-7981.
Avertissement:..... AVERTISSEMENT : Toutes les informations figurant dans les présentes sont issues des données obtenues par l'expérience et des sources techniques reconnues. Au meilleur de nos connaissances, il est considéré comme correct à partir de la date de délivrance, mais nous ne faisons aucune représentation quant à leur exactitude ou le caractère suffisant et ne suggèrent ni garantir que tous les risques énumérés ici sont les seuls qui existent. Informations sur les dangers qu'il contient sont offert uniquement pour le compte de l'utilisateur, sous réserve de sa propre enquête et la vérification de la conformité avec les règlements applicables, y compris l'utilisation sécuritaire du produit dans toutes les conditions prévisibles. L'information ne concerne que le produit désigné dans les présentes et ne se rapporte pas à son utilisation en combinaison avec tout autre matériel ou tout autre procédé.
Date de l'examen :..... 2022-11-30.

PRODUIT: PF 926 TOILE POUR FIBRE DE VERRE 45 CM X 95 CM

SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS

Date de la plus récente version révisée de la fiche de données de sécurité 2018-05-01